Dansk Hestevæddeløb

Vi ♥ Væddeløb





TRAV
MONTE
GALOP

Vild med pony Væddeløb

Undervisningsmateriale til børn og unge · udgivet af DH Ungdom og Dansk Hestevæddeløb

DH Ungdom
Dansk Hestevæddeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ponyens historie	3	Ponyens foder	26
Hvad er en pony?	4	Udstyr og forspænding	30
Ponyens sanser	6	Den helt unge pony	34
Pasning af ponyen	7	Kørsel	36
Sikkerhed i omgang med ponyen	10	Grundlæggende om træning	39
Ponyen med dækken	12	Travbaner	47
Ponyens sundhed	13	Klar til løb	49
Ponyens sygdomme	14	Transport af ponyen	53
Stalden	21		

PONYENS HISTORIE

Den første pony, man har kendskab til, levede for 50 mio. år siden, og var ikke større end en hund. Ponyen havde dengang fem tæer. Gennem mio. af år udviklede ponyen sig til den vi kender i dag. Ponyen levede dengang frit i naturen i store flokke, og der findes stadig vilde ponyer rundt om i verden.

Vores forfædre opdagede tidligt fordelen ved hestens styrke og hurtighed, og tæmmede den. Den blev hurtigt menneskets bedste ven i jagten på føde og til transport over større afstande. Senere begyndte man at køre med hesten, og allerede i det antikke Grækenland begyndte man at køre væddeløb med heste, dog ikke på samme måde som i dag. Den første travbane i Danmark blev anlagt i Viborg i 1831, og i løbet af de næste 150 år blev lysten og interessen for travløb større. Der blev anlagt flere travbaner, og i 1967 bliver Danmarks første ponytrav-klub stiftet. I dag er der ponytravskoler i hele landet, da lysten til fart og køre om kap med ponyerne er stor.

VIDSTE DU...

Den første travbane i Danmark blev anlagt i Viborg i 1831

VIDSTE DU...
Ponyen er en lille hest, der måler op til 148 cm

HVAD ER EN PONY?

Ponyen er en lille hest, den måler op til 148 cm. Ponyen er et flokdyr, det vil sige, at den trives bedst sammen med andre ponyer. I en flok er der altid en leder, som holder styr på flokken, og leder dem til vand og foder. Lederen er som regel en ældre hoppe. I flokken er der en fast rangorden, og de lavest rangerede i flokken drikker og æder altid sidst. I naturen består en vildhesteflok af en hingst og en mindre gruppe hopper og deres afkom. Hingsten forsvarer flokken mod andre hingste og farer.

Ponyen er også et flugtdyr. Flugtdyret løber fra det, som den synes er farligt og samtidig gør flokinstinktet, at de andre ponyer følger, den pony som flygter. Når der er kommet ro på, vinder ponyens naturlige nysgerrighed over frygten, og flokken vender tilbage for at se, hvad der var farligt. Den unge pony ligger altid ned og hviler, mens den ældre pony gerne står op. Ponyen kan sove stående, fordi den låser sin ene knæskal, så den ikke vælter.

Ponyens adfærd

Ponyen æder fra naturen græs på åbne sletter, hvor den bevæger sig hele tiden og æder 16-18 timer i døgnet. Når ponyen hviler, vil den gerne stå, så den kan holde øje med en eventuel fare. I en flok der sover, er der altid en enkelt pony, som er vågen og holder vagt. Sådan er det også i stalden, der er altid en pony som er vågen, så den kan advare resten af flokken om en fare.

OPGAVE: 1

Betyder rangorden, at alle ponyer bestemmer?

.....

Hvilken pony er leder af flokken på travskolen?

.....

Hvilken pony har den laveste rangorden?

.....

Kan du give eksempler på, hvad en pony kan blive bange for?

.....

Ligger alle ponyerne ned på folden samtidig?

.....

Hvorfor ikke?

.....

Hvad skal vi tænke på, når vi har ponyer gående sammen på en mindre fold?

.....

Hvad skal vi tænke på i stalden?

.....

OPGAVE: 2

Ponyen viser os hele tiden med sit kropssprog, hvilket humør den er i...

JA NEJ

En pony som er glad og i harmoni med sig selv, står med ørerne fremme, og har et klart og venligt blik.

En nysgerrig pony bevæger ørerne frem og tilbage, og har et interesseret blik.

En søvnig pony har et uopmærksomt udtryk i øjet, og mange hænger med underlæben og hviler på det ene bagben

En pony, som har ørerne liggende ned ad nakken og viser sine tænder, er gal. Hold dig fra den!

En forsigtig pony vender ørerne bagud og spænder i kroppen. Det er f.eks. når den møder nye ponyer.

En pony, som bliver bange, vil spærre øjnene op, udvide sine næsebor, holde hovedet højt og spænde i hele kroppen.

En pony, som siger hold dig væk, lægger ørerne bagud og løfter advarende på det ene bagben.

ØRER
= høresans

ØJNE
= synssans

MUND
= smagssans

NÆSE
= lugtesans

HUDEN
= følesans

PONYENS SANSER

- Ponyens hører meget bedre end mennesket. Den kan vende øret en halv omgang og ørerne i hver sin retning, hvilket gør, at den er meget dygtig til at høre, hvor en lyd kommer fra.
- Ponyens øjne sidder på siden af hovedet, og det gør, at den kan se næsten hele vejen rundt. Det er kun lige frem og lige tilbage, som den ikke kan se. Ponyen er god til at se i mørke, men den er lang tid om at omstille sig fra lys til mørke og omvendt.
- Ponyens lugtesans er bedre end vores, og den kan skelne flere lugte fra hinanden. Den kan f.eks. lugte vand på lang afstand. Dens gode lugtesans gør bl.a., at den kan lugte et rovdyr, inden den selv bliver opdaget, og at hingsten kan finde en brunstig hoppe på lang afstand, ligesom den kan genkende andre ponyer på deres lugt og endda os mennesker.
- Ponyen kan tydeligt smage forskel på forskellige foderprodukter, og den er meget følsom overfor ændring i smagen på foder og vand.
- Ponyens hud er så følsom, at den kan mærke en flue sætte sig og rykke huden, så fluen flytter sig. Mest følsom er ponyen omkring mule og øjne, hvor den også har følehår.

PASNING AF PONYEN

Når du børster og strigler din pony, kan du anvende forskellige typer strigler. Man starter altid med den stive børste, og slutter med den bløde, og man børster altid ponyen i hårenes retning. Børstene stryges af på gummistriglen, som bankes ren på gulvet. Den stive børste bruges til at fjerne mudder, indtørret sved og løse hår på ponyens krop. Den kan også bruges til forsigtigt at børste ponyens man og hale, men til halen er fingrene bedst, og til manen er en mankam bedst. Gummistriglen bruges også til at fjerne mudder, sved og løse hår på ponyens krop, samt at rense andre striglere for snavs og hår og den er god til at give ponyen massage med. Den bløde børste kan bruges til at børste hele ponyens krop. Svampen kan, når den er fugtig, bruges til at rense omkring øjne, en anden svamp til mulen og en tredie til at tørre omkring rumpen. Når ponyen er striglet, kan den tørres over med en klud, så skinner den ekstra meget. Striglerne opbevares i en striglekasse, en spand eller en stofpose, så de ikke bliver væk, og altid så ponyen ikke kan nå dem.

Hovrenseren bruges til at rense hoven for jord, småsten og andet, som kan sættes sig i den. Når du renser, skal du skrabe hoven væk fra dig selv og passe på strålen, som er det omvendte V i midten, strålen er en del af ponyens hov. Hvis ponyen går med sko, skal du altid tjekke, om de sidder som de skal. Når du skal løfte ponyens ben, skal du stå med ryggen mod

ponyens hoved, du tager nu den hånd nærmest ponyen, og glider ned ad ponyens ben, tager fat om koden lige over hoven. Du løfter nu forsigtigt, mens du læner dig lidt op af ponyen. Når ponyen løfter lidt på benet, kan du tage mere fat i benet, og løfte det lidt mere.

Vi strigler ponyen, inden vi skal ud at køre eller ride, og gerne mindst en gang dagligt for at se, om den har det godt. De fleste ponyer nyder at blive striglet, men du vil finde ud af, at nogle ponyer helst vil børstes med den stive børste, og andre vil helst børstes med den bløde børste. Nogle ponyer er meget kildne, og derfor er det vigtigt, at du, når du strigler, holder meget øje med de signaler ponyen udsender. Du må aldrig gå bagved en pony, altid gå foran den og fortæl altid ponyen, at du kommer, for nogle ponyer reagerer ved at sparke, hvis de bliver forskrækkede.

Ikke alle ponyer har den samme normaltemperatur, når de er friske, men den må ikke være under 37,5 og ikke over 38,2 grader. Derfor er det vigtigt at kende ponyens normaltemperatur, så vi ved, hvornår den har feber. Stå med ryggen mod ponyens hoved, så ikke du står lige bagved ponyen, Hold termometeret i den ene hånd, og ponyens hale i den anden. Før termometeret ind i rumpen på ponyen og hold det til der lyder en biplyd, da viser termometeret ponyens temperatur.

STRIGLE-
BOKS

BLØD
STRIGLE



PLAST
STRIGLE

HOVRENSER

PLAST
STRIGLE

VI STRIGLER PONYEN FOR:

- At holde den ren og fin, så ikke den får gnavsår af seletøjet
- At den får en mere blank pels
- At give den massage og øget blodcirkulation
- At få et godt forhold til vores pony
- At opdage små sår og hævelser

VIDSTE DU...

at din pony helst skal
strigles en gang om dagen.
På den måde
kan du også holde øje med,
om den har det godt

SIKKERHED I OMGANG MED PONYEN

Ponyer er store tunge dyr, som reagerer hurtigt, hvis de bliver forskrækkede. Du skal derfor altid have ordentligt fodtøj på, når du færdes blandt ponyerne og for en sikkerheds skyld, skal du altid bære hjelm. Stalden og folden er ponyernes hjem, hvor vi er på besøg, derfor må vi f.eks. aldrig råbe, hoppe og løbe i stalden eller folden. Du må aldrig gå ind til en pony, uden at have spurgt en voksen først, og du skal altid gøre ponyen opmærksom på, at du kommer, det er ligesom at banke på hos din legekammerat, så fortæller ponyen dig, om du er velkommen ved at vende hovedet opmærksomt mod dig. Når du trækker ponyen, skal du altid trække den i et træktov, og skal du om til ponyens anden side, skal du altid gå foran den, du må aldrig gå bagved den. Hvis du har bundet ponyen, må du aldrig gå fra den uden opsyn. Når du ordner ponyen, må du aldrig ligge på knæ, da det kan være svært at komme væk, hvis den bliver forskrækket.

Når du trækker din pony, skal du altid bruge et træktov

Træktovet bliver din forlængede arm. Gå på ponyens venstre side og hold træktovet med begge hænder. Højre hånd holder du 3-4 cm fra karabinhagen og enden af tovet har du i din venstre hånd, men aldrig snurret rundt om hånden. Hvor der er smalt, går du foran ponyen, så ikke du bliver klemt. Hvis I er flere om at trække ponyer, f.eks. fra stalden til folden, så skal I gå med så stor afstand, at ponyerne ikke kan bide eller sparke hinanden.

Ponyen vejer ca. 10 gange så meget som du gør, derfor er det vigtigt, at den forstår og gør, hvad du vil have den til.

PONYEN MED DÆKKEN

Når ponyen er svedig, luften er kold, eller ponyen er klippet, er det en god idé at lægge dækken på sin pony.

Dækkentyper:

- Sveddækkenet bruges, når ponyen er svedig efter et arbejde. Sveddækkener er ofte lavet af fleece, som leder fugten ud, så ponyen kan tørre.
- Regndækkenet er et vandtæt dækken, som bruges om sommeren, når det regner.
- Insektdækkenet er et meget tyndt dækken, som dækker næsten hele ponyens krop. Det gør, at insekterne ikke kan komme til at bide ponyen på kroppen.
- Sommerdækkenet er et tyndt dækken, som bruges, hvis det bliver lidt køligere om sommeren.
- Overgangsdækkenet er et lidt tykkere (som regel vandtæt) dækken, der bruges i perioden mellem sommer og vinter.
- Stalddækkenet er et tykt dækken, som ponyen har på inde.
- Vinterdækkenet er et tykt, vandtæt dækken, som ponyen kan bruge udenfor i al slags vejr.

VIDSTE DU...
at et dækken er ligesom dit overtøj?

PONYENS SUNDHED

Hver dag skal ponyen undersøges, for at du kan vide, om den er frisk. Du undersøger ponyen ved at lade dine hænder glide hen over dens krop. På den måde opdager du skrammer og hævelser.

Ponyens pels er glat og blank, når ponyen er frisk. Ligeledes har en frisk pony et moderat huld, det vil sige, at ponyen hverken er for tyk eller for tynd. Ved moderat huld kan man lige mærke ribbenene med en flad hånd.

Puls, temperatur og vejrtrækning bør tjekkes dagligt. Ligeledes skal du tjekke, om det løber fra ponyens øjne og næse.

Hvis ponyen er syg, spiser den ikke op. Gødningen må ikke lugte for stærkt, og den skal være formet i faste pærer. Urinen skal være farveløs eller lys gulfarvet, og den må ikke lugte stærkt. Hvis ponyen er frisk, er den glad og opfører sig, som den plejer.

Ponyens temperatur

Ponyens normaltemperatur ligger mellem 37,5-38,2 grader. Normaltemperaturen er den temperatur, ponyen har, når den er frisk. Det er vigtigt at kende normaltemperaturen, så vi ved, hvornår ponyen er syg.

VIDSTE DU...
at ponyens hvilepuls er 28-40 slag pr. min.?

Sådan måler du ponyens temperatur
Stå ved siden af ponyen med ryggen mod dens hoved. Smør lidt vaseline på termometeret. Hold termometeret i den ene hånd og ponyens hale i den anden. Før termometeret ind i rumpen på ponyen, og hold det til termometeret siger bip.

VIDSTE DU...
at ponyen trækker vejret 8-16 gange pr. min.?

PONYENS SYGDOMME

Influenza
Ponyer kan få influenza, men de kan ikke smitte dig eller omvendt. Influenza er et virus, og det er i dag et krav, at ponyen er vaccineret for at starte travløb, konkurrencer eller deltage i kåring. Hvis ponyen ikke er vaccineret, og den får influenza, får den tør hoste og op til 41 i feber. De første par dages klare næseflåd bliver gulligt og mere tykt efter et par dage. Hesteinfluenza er meget smitsom. Smitten kan leve i flere dage, og den kan endda overføres gennem luften.

Kværke
Kværke ligner influenza, men er en bakteriesygdom, som kan gøre ponyen meget syg. Ponyen

får høj feber, gult næseflåd og hoste. Den får bylder under kæben eller andre steder på kroppen. Bylderne vil næsten altid springe op.

Hudsygdomme

Ponyens mest almindelige hudsygdomme er ringorm, muk og sommereksem.

- Ringorm er en meget smitsom svampeinfektion, som smitter mellem dyr og mennesker. Symptomerne er runde hårløse områder. De spreder sig, hvis ikke ponyen bliver behandlet. Dyrlægen skal tilkaldes for behandling.
- Muk opstår specielt i fugtige perioder med mudder på folden, når der kommer grus og snavs i små sår i huden. Muk undgås bedst ved at holde ponyens ben rene og tørre.
- Sommereksem skyldes bid fra det lille insekt, der kaldes mitten. Ved angreb kommer der kløe og sårsprækker i huden. Sommereksem kan forebygges ved at holde ponyen på stald om natten (mitterne er mest aktive ved solopgang og solnedgang). Man kan hjælpe ponyen ved at give den et insektdækken på. Dyrlægen skal tilkaldes ved større angreb af sommereksem.

Forfangenhed

Forfangenhed er en meget alvorlig sygdom hos ponyen. Sygdommen medfører, at ponyens

hove bliver meget varme, og den får meget ondt i dem. Som regel stiller ponyen sig med forbenene helt fremme og bagbenene ind under sig.
Forfangenhed opstår f.eks. ved pludseligt foderskift, for meget frisk græs om foråret, eller at ponyen foræder sig i f.eks. havre. Forfangenhed forebygges ved at undgå hurtige foderskift og for meget frisk græs. En pony har lettere ved at blive forfangen, hvis den har været det før. Dyrlægen og en god beslagsmed skal altid tilkaldes, hvis man har mistanke om forfangenhed.

Den halte pony

Når ponyen halter, er det fordi, den har ondt i ryggen, benet eller hoven. Smerten kan have mange årsager. Det kan f.eks. være en forvridning, overanstrengelse, hovbyld, sur stråle, forfangenhed, et slag eller noget andet. Dyrlægen skal altid tilkaldes, hvis du er i tvivl, om det er noget alvorligt.

- Hvis ponyen træder forkert, får den en forvridning, og kan blive halt. Ledbåndene omkring leddet svulmer op, og bliver varme.
- Overanstrengelsen kommer, hvis ponyen har brugt sig for meget og ikke fået hvile nok.
- En hovbyld er en trykning i hoven. Den kan komme, hvis ponyen f.eks. træder på en skarp sten, eller skoen er for lille. Det kan blive til en infektion i hoven, som bliver

meget øm og varm. Man bruger en visitertang til at finde hovbylden. Hvis det er nødvendigt at skære bylden fri, skal det gøres af beslagsmeden eller dyrlægen.

- Hvis underlaget i boksen er for fugtigt og dårligt, kan ponyen få sur stråle. Strålen nedbrydes, bliver klæbrig og lugter surt. Sur stråle kan undgås ved at holde boksen tør og hovene rene og tørre.
- Hvis ponyen er halt, og man ikke kan se, hvad der er galt, kan man f.eks. tage et røntgenbillede af dens ben.

Kolik

En anden almindelig sygdom er kolik. Det betyder ondt i maven. Symptomerne kan være mange. F.eks. kan ponyen blive urolig og svedig, den rejser sig og lægger sig hele tiden, den skraber med hoven og kigger på maven, ruller sig (hvad den ikke må ved kolik). I enkelte tilfælde ligger den helt stille. Ved mistanke om kolik skal dyrlægen altid tilkaldes. Træk ponyen rundt til dyrlægen kommer, så den ikke lægger sig ned. Ubehandlet kolik kan udvikle sig til tarmslyng, som kan være meget kritisk for ponyen.

Stivkrampe

Stivkrampe skyldes en bakterie i jorden, og er en meget alvorlig sygdom. Den kan opstå, hvis

ponyen får et stiksår, og der kommer bakterier i såret. Ponyen får svært ved at røre sig, og den bliver stiv i hele kroppen og halsen. Desuden bliver den følsom over for lys og lyd. Fordi stivkrampe er dødelig for ponyen, bør man altid vaccinere den mod stivkrampe. Selvom ponyen er vaccineret, skal man altid tilkalde dyrlægen, hvis ponyen får et dybt stiksår.

Sår

Sårskader er mange ting. Det kan være blodudtrædninger, overfladiske sår, stiksår, tryksår, dybe sår og bidsår. Det allerbedste er at skylle et sår med rigeligt mængde saltopløsning. Det gør, at sårkanterne ikke bliver ødelagte, hvis det skulle være nødvendigt at sy. Hvis det er nødvendigt at sy, skal dyrlægen altid tilkaldes.

VIDSTE DU...

at dyrlægen altid skal tilkaldes, hvis du er i tvivl om, hvad ponyen fejler?

Parasitter

En pony, som er angrebet af orm, kan have en lang og glansløs pels. Den kan være vommet – men tynd, få kolikanfald, diarré og hævede led. Der findes mange forskellige parasitter, som ponyen kan blive angrebet af. Man tager en gødningsprøve, som fortæller, hvilken parasit og

dermed hvilket ormemiddel, ponyen skal behandles med. Som regel er ormemidlet en pasta, man giver ponyen i munden. For at undgå parasitter bør man muge folden jævnligt, hvilket mindsker risikoen for smitte.

STALDAPOTEKET SKAL VÆRE NEMT AT FINDE OG BØR INDEHOLDE:

- Vat til sårvask og bandagering.
- Gazekompres til at lægge på sår.
- Gazebind til at lægge om såret.
- Elastikbandage til at holde gazebindet.
- Desinfektionsmiddel til at rengøre sår og holde bakterierne væk.
- Blødgørende salve til tør og irriteret hud.
- Termometer til at tage ponyens temperatur.
- Engangshandsker til at beskytte hænderne.
- Hovrenser til at rense hoven.
- Saks til at klippe sårkanter, tape og bandage.

OPGAVE: 3

Tag en pony ud på staldgangen. Ser den frisk ud? Undersøg ponyen.

.....

Fandt I noget unormalt ved ponyen? Hvad fandt I?

.....

Hvad er huld?

.....

Hvordan ser man, om huldet er moderat?

.....

Hvad bør du tænke på, hvis en pony er syg?

.....

Hvordan skal et sår behandles?

.....

Hvad er der i staldapoteket? Få hjælp af en voksen til at se, hvad det indeholder.

.....

Hvad synes I, at der skal være i staldapoteket?

.....

Hvor synes I, at et staldapotek skal opbevares?

.....

STALDEN

Ponyer er fra naturen stærke og robuste dyr, som både trives med – og kan tåle – at være udenfor. Når de er ude, skal de have adgang til vand og foder samt et sted, hvor de kan gå i læ for vind, regn og stærk sol. I Danmark er de som oftest på fold hele døgnet om sommeren. Om vinteren er de på fold om dagen og på stald om natten. Husk at tjekke folden hver dag. Hegnet skal være helt, og der må ikke ligge noget i folden, som ponyen kan komme til skade på.

Stalden er ponyens hjem. For at ponyen trives i sit hjem, skal vi bl.a. tage hensyn til temperatur, lys og lyd. Der skal desuden være sikkert at færdes for både ponyer og mennesker. Der findes forskellige slags stalde, som alle har sine fordele. Alt efter typen af pony kan den ene stald være rigtig eller forkert. F.eks. har en pony med hoste bedre af at stå i en stald, hvor klimaet ligner det udenfor så meget som muligt. Ponyen kan tåle et meget koldt klima, men den kan ikke tåle fugt og træk, så bliver den syg.

Lov om indretning

Staldindretningen bestemmes for en stor del af hestelovgivningen. Der står, hvor stor en boks skal være, og hvor bred staldgangen skal være. Der står også, hvor tit en pony skal have

foder og vand, om rengøring af boksen, og der står, hvor meget ponyen skal på fold. Stalden skal være lys, der skal være en god ventilation, og gulvet skal være skridsikkert. Denne lovgivning er lavet, for at ponyen skal have det så godt som muligt. Derudover står der en masse andre regler om det at holde pony.

Staldrutiner

For at arbejdet i stalden kan fungere ordentligt, er det vigtigt med faste rutiner. Ponyen er fra naturen et vanedyr, som trives med faste daglige rutiner, som er tilpasset dens behov. Det er vigtigt, at ponyen får mad på faste tidspunkter, og at den kan bevæge sig frit på fold hver dag.

Boksen

I boksen skal der være en vandkop eller spand samt en krybbe og en saltsten. For at ponyen kan ligge blødt og tørt, skal der være rigeligt med strøelse i boksen, og den skal muges hver dag. Man muger boksen, mens ponyen ikke står i den. Man bruger en trillebør til at køre gødning og beskidt strøelse på møddingen. Møddingen kan være en fast, støbt plads eller en container.

I en stald forefindes bl.a.:

- Bokse med vandkop og krybbe, som skal holdes rene hver dag.
- Bred staldgang.
- Sadelkammer til opbevaring af udstyr. Hvis sadelkammeret er opvarmet, holder udstyret længere.
- Foderrum og/eller loft til opbevaring af foder.
- Evt. vaskeplads med ventilation og afløb, så vand og fugt kan ledes væk.

VIDSTE DU...

at ponyen skal have adgang til grovfoder hele døgnet?

Forskellige redskaber:

- Greben bruges til at muge boksen og håndtere halm og grovfoder.
- Spångreben bruges til at muge i en boks med spåner, tørv eller træpiller.
- Skovlen bruges til at skrabe bunden af boksen, og samle gødning op fra staldgangen.
- Høtyven bruges til at ryste halm op i boksen samt håndtere halm, hø og wrap.
- Riven bruges til at rive i bokse med spåner, tørv eller træpiller samt udenfor.
- Kosten bruges til at feje staldgangen.
- Trillebøren bruges til at køre gødning på møddingen samt køre strøelse og grovfoder. Den samme trillebør bruges ikke til mødding og foder.

Forskellige typer strøelse:

- Halm bruges i bokse og løsdrift samt til ponyer, som har brug for beskæftigelse. Halm kræver stor møddingsplads.
- Træspåner er træ, som er høvlet. Spåner bruges til ponyer, som ikke kan tåle støv.
- Træpiller er pressede træspåner. Træpiller bruges ligeledes til ponyer, som ikke kan tåle støv.
- Tørv bruges ligeledes til ponyer, som ikke kan tåle støv.

VIDSTE DU...

at man kan lave en analyse af grovfoderet for at få at vide, hvor godt det er?

OPGAVE: 4

Hvilke staldrutiner har I på jeres travskole?

.....

Gå rutinerne igennem med jeres lærer fra travskolen.

.....

Hvilken slags strøelse bruges i travskolen?

.....

Hvilke tre rutiner, synes I, er de vigtigste?

.....

Hvordan skulle staldrutinerne være, hvis du kunne bestemme?

.....

Hvorfor tror du, at der er en lov for, hvordan man skal passe sin pony?

.....

PONYENS FODER

Alle ponyer skal have en foderplan, som fortæller, hvor meget ponyen skal have at æde. Foderplanen skal tage hensyn til ponyens størrelse, hvilken race den er, hvor meget den arbejder, og om den vokser.

Grovfoder er grundfoderet

Ponyen har en lille mavesæk, og den skal derfor æde så mange gange om dagen som muligt. Da ponyen fra naturen æder græs, så skal den tilbydes så meget grovfoder (hø) som muligt. Hvis ikke grovfoderet kan dække ponyens behov for næring, supplerer man med kraftfoder.

Regler ved fodring:

- Brug kun foder af bedste kvalitet
- Giv foder på bestemte tidspunkter
- Giv grovfoder før kraftfoder
- Tjek at ponyen altid har rent vand
- Giv aldrig mere foder end ponyen kan æde op
- Giv ponyen madro
- Lav aldrig hurtigt foderskift
- Træn dig i at vurdere ponyens huld

VIDSTE DU...

at ponyen med sin mule kan sortere små sten fra foderet?

ALMINDELIGE FODERMIDLER

Grovfoder

- Græs.
- Hø (tørret græs). Det skal være bladrigt, grønt, lugte godt og være støvfrit. Hø kan godt være pakket ind i plastik.
- Ensilage (wrap) er også lavet af græs, men det er ikke så tørt som hø, og det er altid pakket ind i plastik.
- Halm bruges mest til strøelse, og det har en lav foderværdi.
- Roepiller er tørret sukkerroeaffald, som skal udblødes i vand.
- Grønpiller er tørret græs/lucerne, som skal udblødes i vand.

VIDSTE DU...

at en pony drikker 5-7 liter vand pr. dag for hver 100 kg, den vejer?

Kraftfoder

- Havre er en kornsort, som har en god sammensætning af protein, energi, fedt og fiber. Den kan gives hel eller valset.
- Byg er også en kornsort, men ponyen udnytter den ikke helt så godt. Byg skal altid valses.
- Majs har et højt energiindhold, og bruges ikke så tit til ponyer.

Proteinfoder

- Sojaskrå er meget proteinrigt. Sojaskrå gives i små mængder for at justere ponyens indtag af protein.
- Hvedeklid er skallerne fra kornsorten hvede. Klid har et højt fiberindhold, og indeholder meget protein.
- Lucerne er et grovfoder med meget højt proteinindhold.

Sukkerfoder

- Betfor er tørret sukkerroeaffald, som er tilsat melasse og skal udblødes i vand.
- Melasse er sirup fra sukkerproduktionen tilsat hvedeklid.

Færdigfoder

- Færdigfoder er et blandingsfoder, som ved et bestemt antal kg dækker ponyens næringsbehov. Det kan fås både som piller og müsli.

Tilskudsfoder

- Vitaminer er nødvendige, for at ponyen kan vokse normalt og forblive frisk. Ponyer i hård træning, avlshopper og ungdyr behøver ekstra vitamintilskud.
- Mineraler er nødvendige for at opbygge og bibeholde stærke knogler.
- Salt er et mineral, som ponyen bør have fri adgang til. Ponyer, som træner hårdt, har brug for ekstra salt.

OPGAVE: 5

Hvilket grovfoder bruger travskolen?

.....

.....

Hvilket kraftfoder bruger travskolen?

.....

.....

Hvilken pony får mest foder? Hvorfor?

.....

.....

Hvilken pony får mindst foder? Hvorfor?

.....

.....

Kan du sætte navn på de forskellige fodermidler, som bruges i travskolen?

.....

.....

UDSTYR OG FORSPÆNDING

Når du skal lære at spænde ponyen for, er det godt at kunne navnene på de forskellige dele af ponyens udstyr.

VIDSTE DU...

at for meget læderfedt eller læderolie gør læderet klistret?

Grime

Grimen er den, som ponyen har på, når den ikke arbejder.

Hovedtøj

Hovedtøjet har ponyen på, når den bliver kørt eller redet, eller hvis den skal være nemmere at styre. Der findes forskellige typer hovedtøj til travponyen. Når du lægger hovedtøj på, skal du tage grimen af, og hænge den om ponyens hals. Du tager nu hovedtøjet i højre hånd og holder om ponyens hoved. Dernæst fører du med venstre hånd biddet ind i ponyens mund uden at presse på tænderne. Herefter trækker du hovedtøjet op over begge ører, retter det til og spænder alle remme.

Sele

Det er selen, som holder vognen fast på ponyen. Selen lægges over ponyens ryg, og halerem-men sættes fast. Herefter spændes gjorden og bringestykket, så selen sidder fast på ponyen. Alle dele, som ikke er spændt fast på ponyen, skal være ophængt, så ponyen ikke kan blive viklet ind i dem og komme til skade.

Udstyrets pleje

For at udstyret er i god stand og holder længe, skal det holdes rent og smøres med jævne mellemrum. Når du skal ordne det grundigt, er det bedst, at du skiller det helt ad. Når det er skilt ad, kan du se, om alle dele er hele, og du kan gøre rent i alle hjørner. Desuden lærer du at samle udstyret korrekt.

- Lædersæbe er godt til at gøre udstyret rent med.
- Læderolie blødgør læderet, så det holder sig blødt og smidigt.
- Læderfedt blødgør ligeledes læderet, og holder det blødt og smidigt.

Beskyttelse af ponyens ben

For at beskytte ponyens ben kan man bruge gamacher eller bandager, så den ikke kommer til skade, hvis den rammer sig selv over benet. De skal sidde så tilpas stramt, at de hverken glider ned eller stopper blodcirkulationen i benet.

Knæbeskyttere anvendes på forknæene, så ponyen ikke kommer til skade, hvis den rammer sig selv med det andet forben.

Boots trækkes over forhovene og beskytter baller og hove, hvis ponyen træder sig. Boots kan også hjælpe ponyen til bedre at holde balancen i trav og undgå at galopere.

Sulkyen

Sulkyen og især hjulene skal spules grundigt, hver gang du har været ude at køre. Sulkyen skal opbevares under tag, så den ikke ruster. Der findes forskellige typer sulkyer. Der er de tunge træningssulkyer og de lette væddeløbssulkyer. Nogle sulkyer har plads til to personer, som enten sidder ved siden af hinanden eller bag hinanden.

LAV EN KONKURRENCE:

Hvem kan hurtigst skille en sele ad, ordne den og samle den rigtigt igen?





DEN HELT UNGE PONY

Indtil ponyen er ca. et år gammel, går den kun på fold og leger med sine kammerater. Mange steder går de unge ponyer i løsdrift. I en løsdrift går ponyerne på en fold med mulighed for at gå ind i en kæmpe boks eller lade, hvor de bliver fodret i læ for dårligt vejr. Ponyen bør i denne periode være i hænder hver dag, så den lærer at blive trukket, blive bundet, at løfte ben og blive striglet.

Tilkørsel

Det er vigtigt at huske, at den unge pony stadig vokser, og at ikke alle ponyerne udvikler sig i samme tempo. Tilkørslen starter, når ponyen er ca. 1½-2 år gammel. De store heste tilkøres som regel lidt tidligere end ponyerne.

Man starter tilkørslen med at vænne ponyen til seletøjet. Dernæst skal den lære at være styrbar. Det foregår ved, at der er en, som går bagved den med lange liner. Herved lærer ponyen at dreje, gå fremad og stoppe. Når ponyen er helt tryg ved linerne, og kusken føler, at den er styrbar, så sætter man den for vognen.

Det skal altid være en erfaren voksen, som tilkører ponyen. Det sikrer, at der ikke er noget, som går galt undervejs, og skræmmer ponyen.

Hjælp fra en voksen

Det er vigtigt at tænke på sikkerheden med de unge ponyer. Man må aldrig arbejde alene med dem, før de er helt trygge i alle situationer. Når selve tilkørslen er overstået, så kan konditionstræningen begynde.

Det er forskelligt, hvilken træning der passer til den enkelte pony. Det stiller store krav til trænerens opmærksomhed at tilpasse træningen til den enkelte pony.

Hvornår må ponyen starte løb?

Ponyer må starte travløb, fra de er tre år. De fleste starter første gang, når de er 3-4 år. Det kræver flere års træning at gøre ponyen klar til løb.





KØRSEL

Håndstroppen

For at køre ponyen med følsomme bevægelser er det vigtigt, at du har en god kontakt med ponyens mund. Det er vigtigt at holde linerne på en måde, så du ikke mister grebet. Tommel- og pegefinger skal være over håndstroppen, og de tre andre fingre skal være i håndstroppen. Så får du en god kontakt med ponyens mund gennem linen.

Linerne

Når du sidder på vognen, trækker du linerne op på sædet, og sidder på dem. Du må ikke lade linerne hænge løst, da de kan vikle sig om ponyens ben. Hvis du mister grebet i håndstroppen, så er det linen, som redder dig fra at miste taget helt.

På og af vognen

Når du skal på vognen, sætter du dig først i sædet, og svinger benene ind sidst. Når du skal af vognen, gør du det omvendt, og svinger benene ud først.

Hvordan får du ponyen til at:

- Gå fremad: Du klikker først med tungen. Hvis ikke den går frem, kan du slå den let på bagparten med linen.
- Dreje: Når du skal dreje med vogn, skal du have god plads, da vognen er bredere end ponyen. Skal du til højre, tager du forsigtigt i højre line, og slipper lidt på den venstre. Skal du til venstre, så gør du det omvendt.
- Gå ned i tempo: Hvis du skal have ponyen fra trav til skridt eller fra skridt til stop, skal du først bruge din stemme i en lang tone. Du kan f.eks. sige rooolig, pruuuh eller ståååå, alt efter hvad ponyen plejer at lystre. Derefter tager du forsigtigt i begge liner, og når ponyen sætter tempoet ned, kan du slække lidt på dem igen. Husk at rose din pony, når den gør noget rigtigt.

Sikkerhedstips ved forspænding og kørsel:

Læg altid hovedtøj på ponyen, før du sætter vognen på.
Tag altid vognen af, før du tager hovedtøjet af.
Bind aldrig ponyen i hovedtøjet, altid i grimen.
Hop aldrig ned mellem pony og vogn.
Hvis I er to på vognen, så skal den, som ikke kører, altid have en træksnor at holde fast i.
Hvis vognen har en platform til fødderne, skal den bruges.

Prøv at holde et bid i hænderne, mens en af dine kammerater holder i linerne. Øv jer i at dreje, øge tempo og sætte tempoet ned.

Vigtigt at tænke på, når du kører:

Sørg for, at du kører i den rigtige retning.
Vær sikker på, hvor du skal tage ponyen ned i skridt, og hvor du skal sætte den i trav.
Kig fremad, så du kan se, hvad der sker på banen.
Når du vender, skal du gøre det, så du ikke rammer ting eller andre ponyer.

GRUNDLÆGGENDE OM TRÆNING

En pony, som skal konkurrere inden for travsporten, har brug for lang tids forberedelse og megen træning. For at ponyen skal kunne gøre det godt og modstå presset, har den brug for:

- Et godt helbred.
- En særdeles god kondition.
- Udholdenhed.
- Styrke i sener og muskler.
- Hurtighed.
- Være i stand til at veksle mellem forskellige tempi.
- God løbeteknik.
- Koordination af sine bevægelser.

Før og efter arbejde

Det er meget vigtigt at varme ponyen op inden træningsarbejdet. Gennem opvarmningen bliver ponyen mere smidig, muskler og nerver fungerer bedre, og risikoen for træningsskader bliver mindre.

Efter arbejde er det mindst lige så vigtigt, at ponyen får lov at skridte ordentligt af. Så undgår

man mælkesyre i musklerne. Mælkesyre giver stive og ømme muskler. Man bør lade ponyen småtrave og skridte i mindst 10 minutter efter hårdt arbejde.

Forskellige træningsformer

I forbindelse med træningen af ponyen, vil du lære forskellige træningsformer at kende. Der er den almindelige motionstræning, som opbygger ponyens grundkondition. Hård træning er, når ponyens grundkondition er på plads, og den trænes hen imod løb. Hurtig træning og intervaltræning er, når ponyen skal lære at løbe rigtig hurtigt.

Motionstræning

- Motionstræning for vogn er en vigtig del af grundtræningen af ponyen. Motion kan være over kortere eller længere distancer. Grundtræningen styrker ponyens sener og led, og styrker konditionen
- Ridetræning er motionstræning under rytter. Det er en god måde at variere træningen på, men husk at både pony og rytter skal være vant til at ride

- Longering er en god træning for selv den tilkørte pony. Som træning handler det om at løsgøre ponyen, og gøre den lige smidig i begge sider. Ponyen må ikke longeres for længe på den enkelte volte, og det er bedre at longere den på et blødt underlag end på et fast
- Kørsel for lange liner

Hård træning

- Træning med tung vogn
- Løbebånd med stigning er en god måde at opbygge ponyens grundkondition på, især er skridt med stigning godt

Intervaltræning

- Intervaltræning er træning, hvor man skifter mellem forskellige tempi. Denne træning giver kondition, og gør også ponyens evne til at accelerere bedre

Hurtigt arbejde

- Ponyen arbejder i et højere tempo som forberedelse til konkurrence

Pulstræning

Alle ponyer er individuelle, og reagerer forskelligt på forskellige former for træning. Man kan måle ponyens puls ved alle former for træning. Når ponyen arbejder mere hårdt, bliver pulsen højere. Ved at måle hvor høj pulsen bliver, og hvor hurtigt den falder igen efter arbejde, får du en sikker fornemmelse af, hvor god ponyens kondition er. Jo hurtigere pulsen falder efter arbejde, jo bedre kondition har ponyen.

Variation

I al træning bør du tænke på at variere arbejdet. Det er vigtigt, at ponyen får lov at skridte med jævne mellemrum, og at du ikke kører i små sving og for tungt underlag. For at ponyen kan holde længe, er det vigtigt, at muskler, led og sener kan tåle træningen, også når ponyen har en god kondition. Variation gør også, at ponyen bliver ved med at synes, at det er sjovt.

Træning kræver tålmodighed

For at ponyen kan blive en god travpony, skal den trænes mange gange om ugen i flere år. Når du begynder arbejdet med en utrænet pony, er det vigtigt, at du starter roligt, og at du kun træner motionstræning den første tid. Hvis ponyen løber for hurtigt eller for længe, kan den blive øm i kroppen eller blive halt.

Forslag til træningsskema af pony, som er i begyndelsen af sin optræning:

Mandag:	Motion, 6 km
Tirsdag:	På fold
Onsdag:	Motion, 6 km
Torsdag:	Motion, 6 km
Fredag:	På fold
Lørdag:	Motion, 6 km
Søndag:	Skridttur ca. 1 time

Ponyen, som er nærmere sin start i løb, trænes ofte lidt mere hårdt, men til gengæld ikke lige så mange gange pr. uge. Forslag til træningsskema:

Mandag:	Motion, 10 km
Tirsdag:	Intervaltræning
Onsdag:	På fold
Torsdag:	I skoven
Fredag:	På fold
Lørdag:	Intervaltræning på bane
Søndag:	På fold eller skridttur

Det er vigtigt, at du har en langsigtet plan, hvis du ønsker, at din pony skal blive en god travpony.

Efter træningsarbejdet

Et brusebad er uvurderligt for en pony, som er blevet svedig efter et hårdt arbejde. For at sved og snavs ikke skaber gnavsår eller bliver årsag til hudsygdomme, behøver ponyen en skylning med lunkent vand. Når du spuler ponyen, skal du være omhyggelig med at komme overalt. Den skal også skylles mellem forbenene, mellem bagbenene og helt ned til hovene.
Hovedet vasker du med en svamp, da ponyen ikke bryder sig om at få vand i øjne og ører.

Efter vask

Når ponyen er vasket, skraber du den med en svedskraber. For at den bliver hurtigere tør, kan du give den et sveddækken på. Hovedet kan tørres med et håndklæde.
Som efterbehandling kan du give den massage og udstrækninger. Det forbedrer blodcirkulationen, og virker afslappende efter hårdt arbejde.
Efter hårdt arbejde er det en god idé at køle ponyens ben i koldt vand 10-15 min. Koldt vand får blodkarrene til at trække sig sammen, og overanstrengte ben kan undgås.

Stopur

Man kører med stopur for at vide, hvor hurtigt ponyen traver. Når vi snakker om travponyens tempo, så udregnes det i gennemsnitlige kilometertider, uanset om ponyen traver 500 m eller 2.000 m.

Tidtagning ved træning

Når man træner og kører travløb, bruger man bl.a. km-tid for at vurdere ponyens præstation, og for at ændre tempoet i træningen. På alle landets travbaner uanset størrelse, er der for hver 100 meter opsat en pæl. Disse pæle er en god hjælp til at tage tid på tempoet.

OPGAVE: 7

Kan de forskellige træningsmetoder være mere eller mindre anstrengende for de forskellige ponyer? Hvad tror du, at det kan skyldes?

.....

Tror du, at det samme træningsskema passer på alle ponyer?

.....

Hvordan har du det i kroppen, når du har lavet en ny gymnastikøvelse?

.....

Kan ponyen blive øm i musklerne?

.....

Mål hvilepulsen på forskellige ponyer. Mål pulsen på de samme ponyer efter arbejde. Er der forskel på ponyerne?

.....

Hvilken type træning har en travskolepony brug for, inden den skal løbe travløb?

.....

I hvor lang tid skal den trænes?

.....

Hvordan ville du gøre, hvis du fik lov til at træne en travpony? Snak om det i gruppen.

I gruppen kan I snakke om, hvilke øvelser I har lavet med ponyerne, og under hvilke øvelsesformer de hører til.

Gå ud på banen med jeres træner og se, hvor pælene er.

TRAVBANER

Travbanen er det område, hvor der køres travløb. Travbanen er altid oval. Den bane, som du hører til, kaldes din hjemmebane. Alle, som har kørelicens gennem travforbundet, har sin licens på sin hjemmebane.

Der findes otte travbaner i Danmark og 10 ponytravklubber. Der er travbaner i/på:

- Charlottenlund
- Bornholm
- Nykøbing Falster
- Odense
- Billund
- Aarhus
- Skive
- Aalborg

Derudover er der følgende ponytravbaner:

- Sydsjællands
- Kvistgård

Det er forskelligt, hvor tit der er ponytravløb på den enkelte bane. De fleste baner har 20-25 løbsdage pr. år. Hele sæsonplanen kan ses på Dansk Pony Væddeløbs Forbunds hjemmeside www.dpvf.net. Foruden selve travbanen har de fleste travbaner følgende faciliteter:

- Træningsbane
- Bane med dybt sand
- Skridtmaskine
- Skridtbånd
- Folde
- Stalde hvor trænerne har deres heste stående
- Stævnestald til de heste som ikke står på banen
- Vaskepladser
- Restaurant
- Spilleboder

Det er travselskabet på den enkelte bane, som driver og vedligeholder travbanen og området omkring den. Travbanerne bruges til mange forskellige aktiviteter, f.eks. firmafester, polterabender m.m.

KLAR TIL LØB

Når ponyen er tilkørt og trænet op gennem lang tid, så er den klar til at starte travløb. Inden den må starte i de rigtige løb, skal den godkendes i et prøveløb.
Når ponyen er godkendt til start, kigger man propositionerne igennem sammen med sin træner. Når ponyen er godkendt til start, kigger man propositionerne igennem med sin træner, og finder et passende løb til ponyen.

Inden start

Det er vigtigt, at ponyen er i god form og helt frisk, når den skal starte løb. Der må ikke skiftes foder op til et løb, da det kan give uro i ponyens krop.

Forberedelse

Hvis ponyen skal have andet seletøj på, end den plejer at gå med, så er det en god idé at vænne den til det inden løbet. Ellers kan det nye seletøj genere den, og den yder dermed ikke sit bedste. Dagen inden løbet tjekkes udstyret, så man ved, at alt er i orden, og at ingen dele mangler.

Ren og flot

Det er flot, alt er rent og nypudset i anledning af løbet. Det gælder både pony, kusk og udstyr. Ponyen bliver ekstra flot, hvis den er vasket og har fået flettet pandelokken. Kusken har sine egne farver at køre i, og mange har udstyr til ponyen, som passer i farverne.

Regler på banen:

- Hold altid øje med, hvor du kører.
- Følg banens anvisninger om kørselsretning. På nogle baner kører man højre om, på andre kører man venstre om.
- Kører du i langsomt tempo, skal du altid køre i de udvendige spor og i modsat retning.
- Kører du i hurtigt tempo, skal du altid køre i de indvendige spor.
- Når du skal vende eller skifte volte, skal du holde øje med maskiner og andre ponyer.
- En pony må kun slå i galop to gange i et løb, og den må ikke galoppere mere end 100 m.
- En pony bliver diskvalificeret, hvis den slår i galop inden for de sidste 100 m før mål.
- Når du har passeret mål, holder du farten, indtil du kommer til svinget. På den måde sker der ingen sammenstød, og ponyen lærer, at den ikke skal stoppe lige efter mål.

Voltestart

Voltestart er en almindelig startmetode i travsporten, især hos ponyerne. Ved voltestart kan ponyer med forskellige størrelser og hurtighed konkurrere mod hinanden, da de kan starte på forskellig distance.

Ponyerne traver på en tyvemetervolte med maks. 5-7 ponyer i hver volte. Når alle ekvipager er på plads i volten, siges der "klar til start". Herefter kommer kommandoerne "klar-et-to-kør". Ved "klar" skal ponyen med startnummer 1 være ca. i midten af selve travbanen, og det skal den også være igen ved "et". Ved "to" skal alle ponyer være vendt i kørselsretningen, og ved "kør" skal alle ponyer være ved startlinjen.

Ved voltestart kan der være mange meters tillæg. I nogle tilfælde er der ponyer, som skal løbe både en og to banerunder mere end dem, som løber på den korteste distance. F.eks. kan den langsomste pony starte på en distance på 900 meter og den hurtigste pony starte på en distance på 1700 meter i det samme løb.

Startvogn

Startvognen er en vogn med vinger, som kan foldes sammen. I Danmark bruges startvognen kun til de store heste. Hestene traver op bag vognen, og ved startlinjen kører vognen fra hestene og folder vingerne sammen.

Løbet

Under selve løbet køres der, som træneren har fortalt. Ponyen går undervejs i et højt tempo og slutter opløbet med en spurt. Eftersom ponyerne konkurrerer mod hinanden på tværs af størrelse og hurtighed, så er der lige fra shetlændere over gotlandsrussere til sportsponyer i løbene. Den, som kommer først over målstregen, efter at have kørt en bestemt distance, bliver vinder af løbet.

TRANSPORT AF PONYEN

Det er ikke noget problem at læsse ponyen i trailer eller lastbil, hvis den er veltrænet. Det er dog en god idé at træne ponyen i at blive læsset i god tid, inden den skal ud at køre. Der skal altid være en voksen til stede, når du læsser. Traileren skal altid sidde på bilen, når du læsser ponyen.

Tips ved læsning af pony i trailer:

- Læs på et roligt sted.
- Undgå at have en stejl rampe.
- Det kan være en stor hjælp at bakke traileren til en port. Så er der kun én vej for ponyen: lige op i traileren.
- Hav altid hjælpere med. De kan stå ved rampens sider.
- Den, som læsser, bør bruge handsker, hjelm og sikkerhedssko.
- Hvis en pony er urolig, er det en god idé at læsse en anden pony først.
- Ros altid ponyen, når den er gået op.
- Sæt altid bagbommen på, inden du lukker bagsmækken. Stå altid på siden, aldrig lige bag ponyen.

- Når traileren er lukket, bindes ponyen
- Vær altid klar til at køre, når du har læsset ponyen

Tips til når ponyen skal ud af traileren:

- Hvis der er to ponyer, skal begge ponyer være klar til at blive læsset af samtidig.
- Løs træktovet op og læg evt. hovedtøj på.
- Medhjælperen stiller sig ved siden af rampen, og åbner ved tegn fra trækkeren.
- Ponyen skal stå stille, indtil den får besked på at gå baglæns.
- Medhjælperen støtter ponyen, så den ikke bakker ved siden af rampen.

Tips til når ponyen skal ud af en lastbil:

- Læg evt. hovedtøj på.
- Løsn træktovet.
- Træk ponyen ned, så den går midt på rampen.
- Væn ponyen til at gå roligt ned.

TRANSPORT AF PONYEN

Ponyens udstyr ved læsning kan være:

- Grime og træktov (og hovedtøj efter behov).
- Vat i ørerne.
- Transportgamacher eller bandager.
- Dækken som kan absorbere fugt.
- Halebeskytter.

OPGAVE: 8

Hvilke risici er der ved læsning af en pony?

.....

Hvorfor bør ponyen have transportgamacher på?

.....